

Produktinformation

Motorbike 4T Bike-Additive

PI 12/30/04/2015



Beschreibung

Steigert die Leistungsfähigkeit des Motors. Entfernt Ablagerungen im Kraftstoffsystem, an Ventilen, Zündkerzen sowie im Brennraum und verhindert deren Neubildung. Dadurch sinkt auch der Kraftstoffverbrauch. Schützt die gesamte Kraftstoffanlage vor Korrosion. Verhindert Vergaservereisung. Kat-getestet.

Eigenschaften

- optimiert die Motorleistung
- schützt das Kraftstoffsystem vor Korrosion
- baut Rückstände ab
- umweltfreundlich
- Kat-getestet
- erhöht die Betriebssicherheit
- für Vergaser- und Einspritzmotoren
- hohe Wirtschaftlichkeit
- verringert das Risiko einer klopfenden Verbrennung
- normalisiert Benzinverbrauch und Abgaswerte

Technische Daten

Basis	Additiv-Kombination in Trägerflüssigkeit / additive mixture in liquid carrier
Farbe / Aussehen	hellgelb, klar / light yellow, clear
VbF-Klasse	A II
Flammpunkt	41 °C
Pourpoint	- 45 °C
Form	flüssig / liquid
Geruch	charakteristisch / characteristic
Viskosität bei 40°C	<7 mm ² /s
Dichte bei 15°C	0,796 g/cm ³

Einsatzgebiet

Zugabe zum Kraftstoff bei allen 4-Takt-Motoren (Vergaser und Einspritzer).

Anwendung

Motorbike 4T Bike-Additive 125 ml ist abgestimmt auf 15 bis 20 l Kraftstoff. Bei jedem Tanken zugeben.



Erhältliche Gebinde

125 ml Dose Blech	1581 D-GB-I
125 ml Dose Blech	5918 D-F-I-GR

Unsere Information stützt sich auf sorgfältige Untersuchungen und darf als zuverlässig gelten, dennoch kann sie nur unverbindlich beraten.